

Mori Seiki NZ-S 1500 / 1000



CNC Dreh- und Fräszentrum

Maschinentyp: Mori Seiki NZ-S 1500 / 1000

Steuerung: Fanuc MSC-701

Baujahr: 2007



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

TECHNISCHE DATEN:

Max. Drehlänge: [mm]	1.055
----------------------	-------

Drehdurchmesser: [mm]	120
-----------------------	-----

Max. Dreh-Ø über Bett: [mm]	285
--------------------------------	-----

Eilgang: (X/Z) [m/min]	20
------------------------	----

Hauptspindel

Max. Drehzahl: [1/min.]	3.500
-------------------------	-------

Antriebsleistung: [kW]	7,5 / 5,5
------------------------	-----------

Stangendurchlaß: [mm]	43
-----------------------	----

Spindelnase:	A2-6
--------------	------

Anzahl Revolver:	2
------------------	---

Werkzeugplätze:	6 + 6
-----------------	-------

Werkzeugaufnahme:	Capto
-------------------	-------

Reitstock

Pinolendurchmesser: [mm]	85
-----------------------------	----

Pinole	MK 4
--------	------

Pinolenhub: [mm]	70
------------------	----

Reitstockquerverstellung [mm]	520
----------------------------------	-----

Ausstattungsmerkmale:

Späneförderer

Kühlmittelpumpe

Werkzeugvermessung

Lünette

hydraulisch

Lünette

SMW SLU-1-Z

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de